

해외 가축전염병 발생동향 (2023. 8월)

<농림축산검역본부 위험평가과>

□ 아프리카돼지열병(ASF)

○ '23년 8월 발생내역: 총 13개국 431건 발생

대륙	유럽							
	독일	라트비아	러시아	루마니아	몰도바	보스니아 헤르체고비나	세르비아	우크라이나
사육	-	3	5	70	1	138	1	4
야생	1	150	2	2	-	1	-	-
총계	1	153	7	72	1	139	1	4

대륙	유럽				소계	아프리카 남아프리카 공화국	소계	총계
	이탈리아	체코	폴란드	헝가리				
사육	1	-	2	-	225	1	1	226
야생	15	3	22	9	205	-	-	205
총계	16	3	24	9	430	1	1	431

- (기간별) '22.8월(425건) 대비 1.4% 증가, '23.7월(1,355건) 대비 68.1% 감소


○ (주요동향) 동부유럽에서 최다 발생되며, 남부(루마니아, 보스니아헤르체고비나)는 사육돼지 및 북부(폴란드, 라트비아)는 야생멧돼지 발생이 많음, 동남아시아 지속 발생중

- (아시아) ① 금월 WOAH를 통한 발생보고 없음 ② 다만, FAO의 질병정보 시스템(Empres-i)에서 8월 중 베트남, 필리핀, 인도네시아 등 동남아시아 발생 확인

* 주변국으로 몽골(WOAH 9월 초 보고되어 금번 통계에서는 누락) 및 러시아 연해주 지역 8월 ASF 발생

- (유럽) ① 12개국 총 430건 보고, 전월(1,350건) 대비 68.1% 감소 ② 보스니아헤르체고비나, 크로아티아 6월 최초 발생후 소규모 농가 지속발생 ③ 라트비아는 7월부터 국가 전역에서 야생돼지 발생이 급증하여 유럽 최다 발생

* 스웨덴 9월초 최초로 ASF 발생, 발생원인 조사중으로, 장거리 전파 사람에 의한 전파로 추정
 [▼ '22 ~ '23, ASF 대륙별 사육/야생 발생현황]



□ 고병원성조류인플루엔자(HPAI)

○ '23년 8월 발생내역: 총 14개국 91건 발생

대륙	유럽										소계	
	국가	노르웨이	라트비아	러시아	벨기에	아일랜드	에스토니아	영국	이탈리아	핀란드		헝가리
사육	-	-	2	-	-	-	-	9	-	-	-	11
야생	13	2	3	4	1	2	11	5	1	1	1	43
총계	13	2	5	4	1	2	20	5	1	1	1	54

대륙	국가	아메리카			소계	아프리카		소계	총계
		브라질	아르헨티나	에콰도르		남아프리카공화국			
사육	-	-	-	3	3	20	20	34	
야생	10	4	-	-	14	-	-	57	
총계	10	4	3	17	20	20	20	91	

- (기간별) '22.8월(273건) 대비 66.6% 감소, '23.7월(300건) 대비 69.6% 감소

○ (주요동향) 유럽과 남미에서 산발적 발생, 우리나라 겨울철 철새 이동경로인 러시아 동부에서 예년보다 빠른 7~8월 중 HPAI 발생 확인


- (아시아) 금월 아시아 발생국 없음, 다만, 일본의 북쪽, 러시아 사할린 및 연해주에서 7월부터 야생조류와 물개의 H5N1형 발생보고가 있어 주의 필요

- (유럽) 금월 10개국에서 54건(사육 11건, 야생 43건) 발생으로 전월 대비 78.5% 감소, 노르웨이 등 북유럽, 특히 해안지역을 중심으로 야생조류 발생 지속

- (아메리카) 금월 3개국 17건(사육 3건, 야생 14건) 발생. 브라질, 아르헨티나의 남대서양 해안지역에서 발생 지속, 특히 아르헨티나 파타고니아 해변에서 바다사자의 대규모 폐사가 관찰됨

- (아프리카) '23.8월 1개국(남아공)에서 20건(사육 20건) 발생

[▼ '22 ~ '23, HPAI 대륙별 사육/야생 발생현황]



□ 구제역(FMD)

○ '23.8월 발생내역: 없음

대륙 국가	아시아			소계	아프리카			소계	총계
사육	-	-	-	-	-	-	-	-	-
총계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- (기간별) '22.8월(36건) 대비 36건 감소, '23.7월(0건)

○ (주요동향) 아시아와 아프리카 지역을 중심으로 발생. 금년 초부터 SAT2형이

이라크, 튀르키예 등 중동지역 확산, 금월 오만에서 자국 최초 SAT2형 발생 보고

- (중국) 5월 신장지역 고속도로검사소에서 운송 중 소 8두 O형 구제역 발생 보고 등 3월~5월 매월 발생상황 보고 되었으나, 6월 이후 보고건 없음

- (중동지방) 금년 1월부터 SAT2형이 이라크와 요르단에서 발생되어 이라크는 6월까지 매월 발생보고, 금월 오만은 지난 1월 남동부 지역의 사육소 (사육: 5,100두, 감염: 23두)에서 SAT2형이 자국 최초로 발생하였음을 보고함

- (유럽) 튀르키예공화국 3월 소에서 SAT2형의 최초 발생보고

- (아프리카) 남아프리카공화국, 튀니지 등 7월 이후 발생건 없음

※ 구제역 상재 지역인 아프리카와 아시아 일부 국가는 WOAH 발생보고 없이 일괄(연례·반기) 보고 경향으로 정확한 월별 분석 곤란

[▼ '22 ~ '23, 대륙별 FMD 혈청형별 발생 비율, WOAH 주간보고 기준]

