

វិធានទាំង 10 ស្រមាប់ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបេដាយសុវត្ថិភាព

- 

បទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធ	ព័ត៌មានលម្អិតនៃការណែនាំ	ធាក ពិន័យ	កំណត់សម្គាល់
ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រង អនាម័យសេរីស លមសុសត្វ	សម្រាប់ការរំលោភបំពានលើកទី១នៃច្បាប់សុសត្វ យនិងស្តង់ដារនៃជីវិតសលសុសត្វ សម្រាប់ការរំលោភលើកទី២នៃលមសុសត្វដែល លានានុក្រុម - ប្តូរដល់ការចងក្រងនានុក្រុម - សាលាពុទ្ធសាសនាប្រាសាទថ្មោក	ពិន័យ៖ ការចោទប្រកាន់ពីបទប្រព្រឹត្តិ (ការចាប់ដាក់គុកហូតដល់ 3 ឆ្នាំ ឬពិន័យជាប្រាក់ហូតដល់ 30 រៀល)	ការបង្កើតអាជីវកម្ម ថ្មីជាដើម។
	សម្រាប់ការរំលោភលើកទី៣នៃលមសុសត្វដែល លានានុក្រុម - ប្តូរដល់ការចងក្រងនានុក្រុម - សាលាពុទ្ធសាសនាប្រាសាទថ្មោក	ពិន័យ៖ ការចោទប្រកាន់ពីបទប្រព្រឹត្តិ (ការចាប់ដាក់គុកហូតដល់ 10 ឆ្នាំ ឬពិន័យជាប្រាក់ហូតដល់ 100 រៀល)	ការបង្កើតអាជីវកម្ម ថ្មីជាដើម។
	សម្រាប់ការរំលោភលើកទី៤នៃលមសុសត្វដែល បសុសត្វដែលគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណ (ជំនួយអនាម័យ)	ពិន័យ៖ ការចោទប្រកាន់ពីបទប្រព្រឹត្តិ (ការចាប់ដាក់គុកហូតដល់ 5 ឆ្នាំ ឬពិន័យជាប្រាក់ហូតដល់ 50 រៀល)	ហាងលក់ទំនិញជាដើម។
ចេញនៃករណីឱសថ	ចំពោះការរំលោភបំពានលើស្តង់ដារសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ថ្នាំបសុសត្វប្រកបដោយសុវត្ថិភាព	តាមបង្គំអាចទទួលបានពិន័យប្រាក់៖ 1,000,000 រៀល ឬ ចិត្តចាត់ចែងនេះ (បទល្មើសទម្ងន់ 300,000 រៀល/បទល្មើសទម្ងន់ធ្ងន់ 450,000 រៀល/បទល្មើសទម្ងន់ធ្ងន់ 700,000 រៀល)	គ្រួសារកសិករ

ឈ្មោះផលិតផល	ឈ្មោះតាមប្រភេទ	ក្រុមហ៊ុនផលិត	កំណត់សម្គាល់
Wagoo-free	អង្កីតូចិន (អាស៊ីតថយពាណិជ្ជ) គីតូលែន	Fuoviders Co., Ltd.	ប្រើសម្រាប់ទ្រុឌបសុសតូចទេ
Eso Darin Emulsion	ណាវ៉ាឡេត	Handong Co., Ltd.	ប្រើសម្រាប់ទ្រុឌបសុសតូចទេ
Wagoo-free Blue	ប៊ីហ្ស៊ីនត្រីន	Fuoviders Co., Ltd.	ប្រើសម្រាប់ទ្រុឌបសុសតូចទេ
CABARIN powder	BPMC (រេហ្សូលូប៊ីខាប)	Samu Median Co., Ltd.	ប្រើសម្រាប់ទ្រុឌបសុសតូចទេ
BARASAL-P	BPMC (រេហ្សូលូប៊ីខាប)	Korea Thumbvet Co., Ltd.	ប្រើសម្រាប់ទ្រុឌបសុសតូចទេ
CYPERKILL-WP	ស៊ីហ្វើម្យូទិន	Sungwon Co., Ltd.	ប្រើសម្រាប់ទ្រុឌបសុសតូចទេ
CYPERKILL-Gold (liquid)	ស៊ីហ្វើម្យូទិន	Sungwon Co., Ltd.	ប្រើសម្រាប់ទ្រុឌបសុសតូចទេ
Cyper-Killer	ស៊ីហ្វើម្យូទិន	Choongang Biotech Co., Ltd.	ប្រើសម្រាប់ទ្រុឌបសុសតូចទេ
Cyper-30	ស៊ីហ្វើម្យូទិន	Korea Thumbvet Co., Ltd.	ប្រើសម្រាប់ទ្រុឌបសុសតូចទេ
Cyper-15EC	ស៊ីហ្វើម្យូទិន	Korea Thumbvet Co., Ltd.	ប្រើសម្រាប់ទ្រុឌបសុសតូចទេ
Wagoo-free Yellow	ក្លរីពីហ្គេស មេទិនក្លរួមហ្វោណាគី	Fuoviders Co., Ltd.	ប្រើសម្រាប់ទ្រុឌបសុសតូចទេ
Bulpo-50 (production, import)	ប្រូដូប៊ី	Bayer Korea Co., Ltd.	ប្រើសម្រាប់ទ្រុឌបសុសតូចទេ
Elector PSP	ស្តីណូសាដ	Korea Elanco Veterinary Drug Co., Ltd.	ប្រើសម្រាប់ទ្រុឌបសុសតូចទេ <small>ប្រើសម្រាប់ទ្រុឌបសុសតូចទេ។ (ប្រសិនបើជៀសមិនរួច អាចកើតជាជំងឺប្រើសម្រាប់ទ្រុឌបសុសតូចទេបាននិងប្រើប្រាស់បាន) (ប្រើក្នុងការព្យាបាលជំងឺដែលមានសញ្ញា និងការធ្ងន់បំបែកការប្រែប្រួលរបាយការណ៍)។</small>
Wagoobang Liquid (Clove Extract)	សារធាតុចម្រុយប៊ីផ្លាក្លាំងពូ	KBNP, Inc.	ប្រើសម្រាប់ទ្រុឌបសុសតូចទេ <small>ប្រើសម្រាប់ទ្រុឌបសុសតូចទេ។ (ប្រសិនបើជៀសមិនរួច អាចកើតជាជំងឺប្រើសម្រាប់ទ្រុឌបសុសតូចទេបាននិងប្រើប្រាស់បាន) (ប្រើក្នុងការព្យាបាលជំងឺដែលមានសញ្ញា និងការធ្ងន់បំបែកការប្រែប្រួលរបាយការណ៍)។</small>
Exzolt Liquid (Fluralaner)	ហ្វូរ៉ាល់ឡានី	MSD Animal Health Co., Ltd.	ថ្នាំប្រកបដោយសុវត្ថិភាពសម្រាប់សត្វ <small>ប្រើសម្រាប់ទ្រុឌបសុសតូចទេ។ (ប្រសិនបើជៀសមិនរួច អាចកើតជាជំងឺប្រើសម្រាប់ទ្រុឌបសុសតូចទេបាននិងប្រើប្រាស់បាន) (ប្រើក្នុងការព្យាបាលជំងឺដែលមានសញ្ញា និងការធ្ងន់បំបែកការប្រែប្រួលរបាយការណ៍)។</small>
Wagoojabi Liquid	ខ្លាញ់ចាញ់ស៊ីស្ទាវីស (សារធាតុធុរុជ្ជាតិ)	Caltec Bio Co., Ltd.	ប្រើសម្រាប់ទ្រុឌបសុសតូចទេ <small>ប្រើសម្រាប់ទ្រុឌបសុសតូចទេ។ (ប្រសិនបើជៀសមិនរួច អាចកើតជាជំងឺប្រើសម្រាប់ទ្រុឌបសុសតូចទេបាននិងប្រើប្រាស់បាន) (ប្រើក្នុងការព្យាបាលជំងឺដែលមានសញ្ញា និងការធ្ងន់បំបែកការប្រែប្រួលរបាយការណ៍)។</small>
Fuo Ecokill EC	Sophora Extract (Matrine)	Fuoviders	ប្រើសម្រាប់ទ្រុឌបសុសតូចទេ
សូឡុយវ៉េនមិន រេហ្សូ - ជី	ពិឆីទ្រីន អិច	ហាន់យូ SK ETS	ប្រើសម្រាប់ទ្រុឌបសុសតូចទេ <small>ប្រើសម្រាប់ទ្រុឌបសុសតូចទេ។ (ប្រសិនបើជៀសមិនរួច អាចកើតជាជំងឺប្រើសម្រាប់ទ្រុឌបសុសតូចទេបាននិងប្រើប្រាស់បាន) (ប្រើក្នុងការព្យាបាលជំងឺដែលមានសញ្ញា និងការធ្ងន់បំបែកការប្រែប្រួលរបាយការណ៍)។</small>
Ecogalli 2	Sophora Extract (Matrine)	Seoul Vet Pharma Co., Ltd.	ប្រើសម្រាប់ទ្រុឌបសុសតូចទេ <small>ប្រើសម្រាប់ទ្រុឌបសុសតូចទេ។ (ប្រសិនបើជៀសមិនរួច អាចកើតជាជំងឺប្រើសម្រាប់ទ្រុឌបសុសតូចទេបាននិងប្រើប្រាស់បាន) (ប្រើក្នុងការព្យាបាលជំងឺដែលមានសញ្ញា និងការធ្ងន់បំបែកការប្រែប្រួលរបាយការណ៍)។</small>
Wagoon Forte Solution	Derris elliptica	KBNP, Inc.	ប្រើសម្រាប់ទ្រុឌបសុសតូចទេ

សត្វចិញ្ចឹមមានសុខភាពល្អ
ផលិតផលពីសត្វចិញ្ចឹមមានសុវត្ថិភាព

កុំប្រើថ្នាំសំលាប់សត្វល្អិតខុសច្បាប់
ប្រើថ្នាំត្រួតពិនិត្យសត្វល្អិតដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណងាយ
ធ្វើតាមវិធីសាស្ត្រស្ថានភាពប្រើបាស់។



- ប្រើថ្នាំត្រួតពិនិត្យសត្វល្អិតដែលត្រូវបានផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណស្រមោលប្រើលើសត្វ។
- ចូរប្រើថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតអ្នកវិជ្ជាសាស្ត្រប្រើប្រាស់ដែលបានបង្ហាញនៅលើផលិតផល។
(សៀវភៅណែនាំរបស់អ្នកប្រើប្រាស់)

វីដេអូ របៀបបង្ការ និងគ្រប់គ្រង

របៀបធ្វើវិសោធន៍

១ ទប់ស្កាត់កុំឱ្យវីរុសឆ្លងទៅខាងក្រៅចូលក្នុងកសិដ្ឋាន។

- មនុស្ស (អ្នកខាងក្រៅ, ក្រុមភ័ក់សាំង, ក្រុមសេវាកម្ម ។ល។) មាននិទាយរដូវ, សត្វព្រៃ (កណ្តុរលក់ជាដើម)
- រារាំងមិនឱ្យមនុស្សនៅខាងក្រៅចូលក្នុងកសិដ្ឋាន។ ក្រុមភ័ក់សាំងនេះត្រូវឱ្យទឹកនិងផ្លាស់ប្តូរសម្លៀកបំពាក់ និងស្បែកជើងមុនពេលចូលក្នុងកសិដ្ឋាន។



២ កាត់បន្ថយដង់ស៊ីតេនៃវីរុសនៅក្នុងកសិដ្ឋានជាអប្បបរមា។

- ចាក់ថ្នាំក្នុងរយៈពេល 2 ឬ 3 ថ្ងៃនៃការដឹកជញ្ជូននិងលាងសម្អាតជាមួយទឹកបន្ទាប់ពីយកចូលចេញ។
 - នៅពេលលាងសម្អាតជាមួយទឹក ត្រូវប្រាកដថាប្រើប្រដាប់បាញ់ខ្យល់ដើម្បីកំចាត់ផ្ទុកនិងពងនិងកូនរបស់វីរុស។
- បន្ទាប់ពីការម្សៅបំបាត់ជំងឺដោយការលាងសំអាត សូមប្រាកដថាត្រូវប្រើថ្នាំគ្រប់គ្រងជំងឺឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់មុនរដូវស្លឹកឈើជុះ។
 - បន្ទាប់ពីការម្សៅបំបាត់ជំងឺដោយការលាងសំអាត សូមប្រាកដថាត្រូវប្រើថ្នាំគ្រប់គ្រងជំងឺឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់មុនរដូវស្លឹកឈើជុះ។
 - សំរាប់ការប្រើប្រាស់ថ្នាំ ការពិនិត្យមើលសារធាតុទប់ទល់ទៅនឹងវីរុស
 - ▶ ជ្រើសរើសថ្នាំដែលមានប្រសិទ្ធភាព
 - ▶ ប្រើថ្នាំពុលកំចាត់ពពួកសត្វល្អិតនិងសង្កើតដើម្បីសំលាប់ស៊ីតនិងកូនរបស់វា
 - ▶ ការត្រួតពិនិត្យដោយអ្នកជំនាញបន្ទាប់ពីការម្សៅបំបាត់ជំងឺ



របៀបគ្រប់គ្រងទ្រុឌទ្រោម

១ ត្រួតពិនិត្យទ្រុឌទ្រោមទាំងអស់អោយបានទៀងទាត់យ៉ាងហោចណាស់មួយខែម្តង

២ សម្អាត និងគ្រប់គ្រងសំណើម

- ត្រូវរក្សាតម្លៃអាកាសធាតុធាតុដោយប្រើម៉ាស៊ីនត្រឡប់ដី និងឧបករណ៍សម្អាតដែលមិនដាក់ម៉ាស៊ីនដើម្បីទប់ស្កាត់ជួលពីការប្រមូលនូវលើផ្លូវនិងនៅខាងក្នុងទ្រុឌទ្រោម។
- ការរក្សាសំណើមនៅក្នុងទ្រុឌទ្រោមនេះត្រូវបានគេស្នើសុំ 70% ត្រូវបានណែនាំ។

ការប្រើប្រាស់ថ្នាំនៅកសិដ្ឋានបសុសត្វ

ថ្នាំបសុសត្វ

- ១ ថ្នាំដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីការពារជំងឺសត្វនិងការពុយាបាលដែលមានប្រសិទ្ធភាព
- ២ ផលិតផលដែលត្រូវបានប្រើសម្រាប់គោលបំណងនៃការបង្កើនផលិតភាពដោយចិញ្ចឹមសត្វដែលមានសុខភាពល្អនិងជួយសម្រួលដល់ការលូតលាស់



ថ្នាំបសុសត្វដែលត្រូវចេញដូចជាបញ្ជី

- ១ ថ្នាំបសុសត្វដែលមិនអាចត្រូវបានលក់ដោយគ្មានវេជ្ជបញ្ជាពីបសុសត្វ
- ២ ត្រូវបានលក់ជាថ្នាំដែលអាចត្រូវបានគេបំពាន ថ្នាំដែលត្រូវការចំណេះដឹងវិជ្ជាជីវៈរបស់ពេទ្យបសុសត្វសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ឬថ្នាំដែលអាចបណ្តាលឱ្យមានបញ្ហាដោយសារការដាក់ថ្នាំនិងត្រូវការបណ្តុះបណ្តាលនៃកម្មវិធីសាស្ត្រយោងទៅតាមផ្នែកទី 6 មាត្រា 85 នៃច្បាប់កិច្ចការឱសថកម្ម



ជំនួយអនាម័យសម្រាប់សត្វពាហនៈ

- ១ ភ្នាក់ងារដែលមិនធ្វើសកម្មភាពដោយផ្ទាល់លើសត្វដែលមានឥទ្ធិពលតិចតួចលើសត្វហើយដែលត្រូវបានគេប្រើសម្រាប់ការការពារជំងឺ អនាម័យសត្វ សម្រស់ ជាដើម។
- ២ សារធាតុសំលាប់មេរោគឬបាក់តេរីសម្រាប់ការការពារជំងឺសត្វ, ថ្នាំសំលាប់មេរោគ, សារធាតុសំលាប់មេរោគឬបាក់តេរី, ថ្នាំទប់ស្កាត់, ថ្នាំធ្វើអោយសត្វមិនហ៊ានមកជិត, ថ្នាំសំលាប់មេរោគ។ ល។ (ភ្នាក់ងារដែលស្របចូលទៅក្នុងខ្លួនសត្វត្រូវបានចាត់ទុកថាជាថ្នាំបសុសត្វ ។)



វាចាំបាច់ក្នុងការប្រើថ្នាំបសុសត្វដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណនិងជំនួយផ្នែកអនាម័យសម្រាប់សត្វ (ដូចជាថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត)។ សូម្បីតែផលិតផលដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណត្រូវបានប្រើត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ចំនួន 10 សម្រាប់ប្រើប្រាស់ដោយសុវត្ថិភាពនិងវិធីប្រើប្រាស់ (សៀវភៅណែនាំរបស់អ្នកប្រើប្រាស់) ដែលបានសរសេរលើផលិតផល។

* កសិដ្ឋានដែលទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រជាកសិដ្ឋានល្អត្រូវប្រើផលិតផលបន្ទាប់ពីពិនិត្យមើលថាតើផលិតផលនេះអាចត្រូវបានប្រើនៅក្នុងកសិដ្ឋានដែលមានបសុសត្វដែរឬទេ។ (ស្នើសុំព័ត៌មានជាមួយសេវាគ្រប់គ្រងគុណភាពផលិតផលកសិកម្មជាតិ)

ថ្នាំបសុសត្វ ធាតុសំខាន់ៗ

ការការពារតាមកំឡុងពេលការដកចេញ

- ១ តើកំឡុងពេលការដកចេញជាអ្វី?
រយៈពេលដែលចាំបាច់ស្រមាប់ថ្នាំដែលនៅសល់នៅក្នុងសាច់ ស្បែក ទឹកដោះគោ។ ល។ ដែលត្រូវបានគេបញ្ជាក់ក្រោមក្រមនៃការអនុញ្ញាតបន្ទាប់ពីការគ្រប់គ្រងថ្នាំ។
 - ២ បញ្ហាដែលត្រូវស៊ើបអង្កេត
ត្រូវបានដកចេញពីកសិដ្ឋានកំឡុងពេលនៃការដកចេញដែលបានកំណត់នៅក្នុងសៀវភៅណែនាំរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលផលិតករកំឡុងពេលនៃការដកចេញខុសគ្នាគ្នាគ្រប់មុខទាំងស្រុង។ សត្វដែលត្រូវបានដកចេញវិធីបញ្ចូលថ្នាំក្នុងរាងកាយ (ការចាក់ថ្នាំ ព័រតូលាយទឹក ការបន្លែមេទៅលើចំណី។ ល។) បរិមាណនៃថ្នាំដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់។ ល។
- (ខ.) ប្រសិនបើរយៈពេលនៃការដកចេញត្រូវបានសរសេរក្នុងសៀវភៅណែនាំរបស់អ្នកប្រើប្រាស់គឺ 5 ថ្ងៃ រយៈពេលដែលរដ្ឋបាលចងក្រោយគឺថាមាននៅ 9 ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ក្រោយ ក្លាយជាថ្ងៃទី 1 នៃកំឡុងពេលនៃការដកចេញហើយមាន 9 ព្រឹកថ្ងៃពុធក្រោយ និងត្រូវជាថ្ងៃទី 5 នៃកំឡុងពេលនៃការដកចេញ។
ហេតុដូច្នេះ ក្នុងករណី ការដឹកជញ្ជូនច្បាប់បន្ទាប់ពីម៉ោង 9 PM ថ្ងៃពុធបន្ទាប់។



ការហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់ថ្នាំអង់ទីប៊ីយ៉ូទិកខុសច្បាប់

- ១ បញ្ហាដែលបណ្តាលដោយការប្រើប្រាស់ថ្នាំអង់ទីប៊ីយ៉ូទិកខុសច្បាប់
 - ប្រសិទ្ធភាពនៃការព្យាបាលជំងឺត្រូវបានកាត់បន្ថយប្រសិនបើថ្នាំអង់ទីប៊ីយ៉ូទិកត្រូវបានប្រើប្រាស់យូរអង្វែងដោយសារតែការស៊ីថ្នាំ។
 - បាក់តេរីនិងថ្នាំអង់ទីប៊ីយ៉ូទិកអាចបណ្តាលឱ្យមានការស៊ីនិងមនុស្សតាមរយៈការចម្លងតាមចំណីសត្វ ឬនៅក្នុងបរិស្ថានទូទងសត្វ។
 - ចំណីសត្វដែលមានកាកសំណល់អង់ទីប៊ីយ៉ូទិកនិងនាំអោយអ្នកមិនទុកចិត្តក្នុងចំណីអ្នកប្រើប្រាស់ និងកាត់បន្ថយឆន្ទៈរបស់ពួកគេក្នុងការប្រើប្រាស់ផលិតផលបសុសត្វ បង្កអោយមានផលប៉ះពាល់សង្គមកិច្ចដល់កសិដ្ឋានបសុសត្វ។
- ២ ប្រសិនបើថ្នាំអង់ទីប៊ីយ៉ូទិកត្រូវបានប្រើសម្រាប់សត្វគោយកទឹកដោះគោឬមានយកពង, សមាសធាតុអង់ទីប៊ីយ៉ូទិកអាចរកឃើញនៅក្នុងទឹកដោះគោឬស្មុត។ ដូច្នេះត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ប្រើប្រាស់ថ្នាំអង់ទីប៊ីយ៉ូទិក។
- ៣ វិធានទាំង 5 សម្រាប់បង្ការភាពស៊ីនិងថ្នាំអង់ទីប៊ីយ៉ូទិក
 - ត្រូវបានដកចេញពីគ្រោះជាមួយអ្នកបសុពេទ្យអំពីការវិនិច្ឆ័យពីត្រីប្រាកដនិងការប្រើប្រាស់ថ្នាំអង់ទីប៊ីយ៉ូទិក។
 - កុំប្រើប្រាស់ថ្នាំអង់ទីប៊ីយ៉ូទិកក្នុងគោលបំណងនៃការបង្ការជំងឺ។
 - ប្រើប្រាស់ថ្នាំអង់ទីប៊ីយ៉ូទិកសម្រាប់ប្រភេទសត្វនិងជំងឺជាក់លាក់។
 - អនុវត្តតាមការណែនាំស្តីពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំអង់ទីប៊ីយ៉ូទិក និងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងកសិកម្មនិងរុក្ខាប្រមាញ់។
 - ផ្តល់ចំណីដល់សត្វជាតិអង់ទីប៊ីយ៉ូទិកសម្រាប់រយៈពេលដាក់លាក់មុនពេលដឹកជញ្ជូន។
- ៤ ចុះបើកសិដ្ឋានដឹកជញ្ជូនបសុសត្វនិងផលិតផលដែលរំលោភបំពានលើវិធានការស្តីពីកាកសំណល់ថ្នាំអង់ទីប៊ីយ៉ូទិកយ៉ាងម៉េច?
 - កសិដ្ឋាននៃផលិតផលបសុសត្វឬផលិតផលដូចជាស្បែកសត្វកាកសំណល់អង់ទីប៊ីយ៉ូទិករបស់វាមានលើសពីក្រមតែផលិតផលបសុសត្វត្រូវដាក់ពិន័យជាប្រាក់រហូតដល់ 1,000,000 រៀលហើយត្រូវបានដាក់ក្រោមបទបញ្ជាគ្រប់គ្រងនិងនិងក្រមពិន័យរយៈពេល 6 ខែ។
 - ផលិតផលបសុសត្វដែលមានលើសពីក្រមតែផលិតផលបសុសត្វត្រូវបានអនុញ្ញាតនៃការកាកសំណល់អង់ទីប៊ីយ៉ូទិកនិងត្រូវបានបង្ហាញ ដែលនាំអោយមានការប៉ះពាល់ដល់សង្គមកិច្ច។